



CNR
ISMAR
ISTITUTO
DI SCIENZE
MARINE



Maree 2023

Golfo di Trieste



Gli orari delle Alte e Basse maree
Le tabelle orarie di marea
Le curve di marea

Maree 2023

Golfo di Trieste

Le previsioni della marea astronomica per il 2023 per il Golfo di Trieste, con le costanti astronomiche aggiornate, sono state realizzate a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica in seno all'accordo Quadro tecnico-scientifico e divulgativo-scientifico nei settori della climatologia, meteorologia ed oceanografia fra SMA-A e l'istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Elaborazioni dati e previsione della
marea astronomica
Fabio Raicich: CNR-ISMAR, SMA-A

Impaginazione e revisione testi
Andrea Securo: SMA-A

Realizzazione curve di marea e tabelle:
Renato R. Colucci: SMA-A

La Stazione Mareografica di Trieste Molo Sartorio

La stazione mareografica della sede di Trieste dell'Istituto di Scienze Marine del CNR è situata in una cabina sul lato NE del Molo Sartorio (Figura 1), che dal 2004 è inclusa nella rinnovata sede dello Yacht Club Adriaco. Le coordinate geografiche sono: latitudine $45^{\circ} 38' 50.0''$ N, longitudine $13^{\circ} 45' 33.9''$ E (S. Zerbini, Università di Bologna, comunicazione privata, 2002).

La stazione è la più antica dell'Adriatico e le prime osservazioni mareografiche risalgono al 1859 a cura della Imperial Regia Accademia di Commercio e Nautica. Attualmente la stazione è dotata di tre mareografi a galleggiante, di cui due digitali e uno analogico; un mareografo digitale e l'analogico sono usati come strumenti di riserva. La ridondanza dei sensori garantisce la continuità delle registrazioni anche in caso di malfunzionamenti meccanici e/o elettrici.

I mareografi digitali registrano ogni minuto le altezze del livello del mare, mentre il mareografo analogico lo registra con continuità su un foglio di carta, che viene generalmente cambiato ogni settimana. In questa occasione si effettua una calibrazione mediante un idrometro a fettuccia metrica dotato di contatto elettrico. L'operazione consiste nella misura diretta dell'altezza del livello rispetto alla piastrina mareografica, per un confronto simultaneo con quella registrata dagli strumenti. La piastrina rappresenta il caposaldo del mareografo e viene quotata in occasione delle campagne di levellazione geodetiche.

Il livello del mare è l'altezza della superficie marina rispetto un piano di riferimento convenzionale, quotato rispetto alla rete altimetrica nazionale. Al Molo Sartorio tale piano corrisponde allo "Zero Istituto Talassografico (ZIT)", posto 3.993 m sotto la piastrina mareografica, pari a 2.333 m sotto

il caposaldo orizzontale IGM n.39; il piano del molo si trova a 2.778 m sopra lo ZIT.

La cabina mareografica, oltre ad alloggiare la strumentazione, ospita un pozzetto di calma che si apre sul pavimento ed è collegato al mare aperto tramite un foro, la cui sezione è pari ad 1/400 della sezione orizzontale del pozzetto (Figura 1). In questo modo si realizza un filtro meccanico, che consente l'attenuazione delle oscillazioni di alta frequenza causate dal moto ondoso indotto dal vento, conservando quelle a più lungo periodo di rilevanza mareografica.

Sezione della cabina mareografica presso il Molo Sarotrio




Figura 1

La Variabilità del Livello Marino

La variabilità del livello marino dipende da più fattori, dei quali i principali sono la marea astronomica, il forzante meteorologico, le caratteristiche termoaline (temperatura e salinità) della massa d'acqua e le variazioni climatiche globali.

Se si sottrae dal livello osservato la media su un periodo tipicamente di 3 o 6 mesi e la marea astronomica, si ottiene il “livello residuo” o “marea meteorologica”, che, appunto, mostra essenzialmente l’effetto del forzante meteorologico.

Effetti della marea astronomica

Essa è causata dall’azione gravitazionale della Luna e del Sole sulla massa d’acqua oceanica, e dipende dalla posizione della Terra rispetto ai due astri. Poiché il moto relativo di questi corpi celesti è conosciuto con grande precisione, anche l’evoluzione della marea dovuta a tale interazione è prevedibile con elevata precisione, a differenza, per esempio, delle previsioni meteorologiche. Sulle coste dell’Adriatico Settentrionale la marea si presenta prevalentemente con due alte e due basse giornaliere (tipo semidiurno). In coincidenza dei noviluni e pleniluni (sizigie) tale fenomeno è più accentuato e si raggiungono le massime escursioni. In vicinanza del primo e dell’ultimo quarto delle fasi lunari (quadrature) la marea si presenta con escursioni poco pronunciate, spesso con una sola alta ed una sola bassa nell’arco del giorno (tipo diurno).

Effetti del forzante meteorologico

Esso si esprime principalmente attraverso l’azione del vento e della pressione atmosferica, le cui variazioni si osservano su tempi relativamente brevi, che vanno da meno di un’ora a molti giorni, seguendo

l’evoluzione della situazione meteorologica, fino alle scale stagionali e interannuali, dovute alle variazioni del clima. La pressione atmosferica agisce attraverso la relazione nota come “effetto barometrico inverso”. Quando nel Nord Adriatico la pressione è relativamente bassa, viene risucchiata acqua da Sud, alzando il livello marino, e viceversa.

Il vento sposta la massa d’acqua nella sua direzione per attrito sulla superficie. I venti dominanti sull’Adriatico sono la Bora, trasversale al bacino, e lo Scirocco, che spira lungo il bacino. Lo Scirocco tende ad accumulare acqua verso l’estremità settentrionale del bacino. Nel Nord Adriatico la Bora favorisce l’abbassamento del livello sulla costa orientale e un aumento su quella occidentale. Il Libeccio favorisce l’aumento del livello nel Golfo di Trieste. La combinazione di Scirocco e bassa pressione atmosferica locale provoca l’“acqua alta”, ossia il notevole aumento di livello del mare osservato sulla costa settentrionale.

I ruoli della pressione atmosferica e del vento sono illustrati nel grafico in Figura 2. Esso riporta tre curve, di cui la centrale rappresenta il livello medio del mare, per ciascun giorno dell’anno, ottenuto a partire dai valori giornalieri del periodo 1939–2020 riferiti allo ZIT; le altre due sono ottenute da quella centrale rispettivamente sommando (curva superiore) e sottraendo (curva inferiore) per ogni giorno la corrispondente deviazione standard. Le deviazioni della curva centrale dal livello medio annuo dipendono dall’azione esercitata localmente dal vento e della pressione atmosferica.

È evidente il minimo di livello dei mesi invernali, nei quali prevalgono pressione alta e vento continentale, e un marcato massimo nel mese di novembre, corrispondente alla maggiore frequenza di venti meridionali e di bassa pressione atmosferica.

Il picco autunnale è correlato al fenomeno dell'acqua alta che si manifesta prevalentemente in ottobre, novembre e dicembre.

Nel grafico in Figura 3 sono messi in evidenza i valori estremi del livello del mare osservati nel periodo 1939-2020 per ogni giorno dell'anno. L'altezza è sempre riferita allo ZIT. La linea nera corrisponde all'altezza di 277.8 cm e rappresenta il piano del Molo Sartorio, cioè, con buona approssimazione, la quota oltre la quale si verificano le tracimazioni.

Le curve rossa e blu illustrano rispettivamente i massimi ed i minimi giornalieri assoluti. Tra i valori estremi osservati ricordiamo il massimo di 360 cm del 26 novembre 1969 (82 cm al di sopra del piano del Molo Sartorio) e il minimo di 30 cm del 14 febbraio 1934 (248 cm al di sotto del piano del Molo Sartorio, non compreso nel grafico).

Nella Tabella 1 sono elencati gli episodi di acqua alta con tracimazione, escluse le tracimazioni dovute al solo moto ondoso, generalmente causato dal vento di Libeccio.




Figura 2




Figura 3

Tabella 1

Trieste Molo Sartorio - tracimazioni; altezze rispetto allo Zero Istituto Talassografico

g	m	a	alt(cm)		g	m	a	alt(cm)		g	m
14	10	1875	290	A	11	12	1954	281	S	31	10
23	2	1879	287	A	15	11	1959	290		28	5
25	2	1879	320	A	11	12	1959	285		1	12
10	12	1882	287	A	5	11	1960	278		23	12
12	3	1895	286		12	11	1961	279		25	12
15	10	1896	ND	X	4	11	1966	306		30	3
27	11	1898	313		3	11	1968	289		3	12
6	12	1903	ND	X	18	12	1968	285		24	12
16	10	1906	282	S	26	11	1969	360	S	27	10
15	11	1910	317		28	12	1970	278		11	2
18	11	1910	283		18	11	1975	282		5	3
13	11	1913	291		17	2	1979	279		29	10
24	10	1926	294	S	24	9	1979	282		29	10
10	11	1927	286	S	22	12	1979	302		12	11
18	11	1935	289		25	10	1980	302		13	11
4	12	1935	278		27	10	1981	291		15	11
16	4	1936	291	S	6	10	1982	304		15	11
22	3	1937	284		7	10	1982	281		17	11
28	11	1947	279		20	5	1984	279		23	12
29	11	1947	285		23	9	1984	278		24	12
27	1	1948	295	S	13	11	1985	281		8	12
28	1	1948	286		1	2	1986	289		3	11
4	9	1948	294	S	24	11	1987	284		22	11
12	11	1951	302	S	2	10	1993	289		23	11
15	12	1952	281		6	5	1997	284			

A = altezza approssimativa

S = altezza stimata

X = altezza sconosciuta

Effetti delle correnti Termoalpine

Le variazioni di temperatura e salinità comportano cambiamenti della densità dell'acqua, che si riflettono anche sul livello marino. Si tratta dell'“effetto sterico”, caratterizzato da un aumento del livello in occasione del riscaldamento dell'acqua e da una sua diminuzione in occasione di un aumento di salinità.

Tali variazioni sono osservabili sia nell'andamento stagionale del livello, caratterizzato da valori relativamente bassi in inverno-primavera e alti in autunno, sia nell'andamento di lungo periodo, condizionato dalle variazioni climatiche decadali e secolari.

Effetti delle variazioni del clima globale


Il loro effetto sul livello marino richiede lunghe serie di osservazioni. Come si è visto, la stazione di Trieste è attiva da oltre un secolo ed è quindi idonea per studiare l'andamento secolare del livello marino.

Nel Mediterraneo (escluso il Mar Nero) esistono solo altre quattro stazioni con almeno 80 anni di dati, cioè Genova (dal 1884), Marsiglia (1885), Venezia (1871) e Marina di Ravenna (1873), le ultime due affette da marcata subsidenza (abbassamento del suolo) di origine antropica.

Su scala globale, dopo il picco glaciale di circa 21000 anni fa, il livello è sempre mediamente aumentato, con velocità variabile. Tra 2000 e 100 anni fa l'aumento è stato inferiore a 2 cm per secolo. Misure di alta qualità presso stazioni considerate stabili, tra cui Trieste, Genova e Marsiglia,

concordano su tendenze tra 1.5 e 2.0 mm/anno nel XX secolo, avendo rimosso il contributo dei movimenti verticali del suolo. Durante gli ultimi 30 anni la tendenza è stimata in oltre 3 mm/anno.

Nel grafico in Figura 4 è illustrato l'andamento del livello medio annuo a Trieste dal 1875 insieme con le tendenze su vari periodi. Si noti la variabilità, e quindi la scarsa attendibilità, di queste ultime quando il periodo analizzato è breve. Il periodo dal 1993 è quello coperto dall'altimetria da satellite.




Nella Figura 5, invece, sono riportati gli eventi di tracimazione a Trieste dal 1875 (sopra) e quella del numero annuale di tali eventi (sotto).

Secondo le più recenti proiezioni dell'IPCC per il XXI secolo, rispetto al periodo 1995-2014, nel 2050 il livello medio a Trieste dovrebbe essere più alto di 15 cm (con intervallo di incertezza 0-33 cm) nello scenario più favorevole e 21 cm (8-37 cm) in quello più sfavorevole; nel 2100 l'aumento previsto è di 31 cm (3-69 cm) nello scenario più favorevole e 66 cm (35 e 120 cm) in quello più sfavorevole (<https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>).

D'altra parte, le simulazioni degli scenari futuri inducono a ritenere che la frequenza e l'intensità delle acque alte estreme nel Nord Adriatico non sia destinata ad aumentare rispetto al presente, per la contemporanea diminuzione della frequenza e dell'intensità degli eventi meteorologici che le favoriscono. Nonostante ciò, almeno verso la fine del XXI secolo, il rischio di inondazioni costiere è previsto in aumento, per il prevalente ruolo dell'aumento del livello medio.

Figura 5



Maree 2023

Golfo di Trieste

**Tabelle delle alte e basse maree
pag. 12 - 23**

**Grafici delle altezze orarie
pag. 24 - 35**

**Tabelle delle altezze orarie
pag. 36 - 41**

La dicitura L.M.M. (livello medio mare) che l'utente trova nelle pagine seguenti, e a cui sono riferite le previsioni di marea, non è un'altezza costante, né il suo andamento nel tempo è esattamente prevedibile. Ciò in accordo con quanto già descritto a pagina 5 a proposito del livello osservato, che è dato dalla somma del contributo astronomico, i cui valori sono riportati nelle pagine che seguono, e di una componente variabile in funzione delle condizioni meteorologiche.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Gennaio		2023							
g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm	
1	5.14	37	13.03	-34	19.16	3	23.06	-6	
2	6.03	37	13.36	-43	20.06	12			
3	0.22	-4	6.46	38	14.05	-50	20.41	19	
4	1.20	-4	7.24	39	14.36	-55	21.12	24	
5	2.04	-6	8.01	41	15.06	-59	21.40	28	
6	2.41	-8	8.36	43	15.34	-61	22.10	29	
7	3.16	-9	9.06	44	16.03	-62	22.39	31	
8	3.46	-10	9.35	44	16.30	-61	23.09	31	
9	4.18	-10	10.01	41	16.57	-59	23.40	32	
10	4.53	-9	10.27	37	17.24	-55			
11	0.11	32	5.32	-7	10.54	32	17.52	-50	
12	0.46	32	6.12	-6	11.22	24	18.21	-44	
13	1.23	32	7.02	-6	11.54	15	18.51	-35	
14	2.04	32	8.12	-7	12.40	5	19.30	-25	
15	2.53	32	10.12	-12	14.54	-5	20.27	-15	
16	3.56	33	12.04	-23	18.34	-1	22.10	-6	
17	5.04	35	12.59	-37	19.48	9	23.52	-3	
18	6.08	40	13.45	-49	20.36	17			
19	1.07	-4	7.07	46	14.26	-60	21.15	24	
20	2.07	-8	7.59	52	15.05	-68	21.52	30	
21	2.58	-12	8.47	56	15.42	-72	22.28	35	
22	3.44	-15	9.30	55	16.16	-72	23.03	39	
23	4.31	-18	10.10	51	16.49	-69	23.39	42	
24	5.15	-18	10.47	43	17.19	-63			
25	0.11	44	6.00	-17	11.22	31	17.47	-54	
26	0.45	43	6.49	-15	11.55	19	18.10	-43	
27	1.18	41	7.51	-13	12.31	6	18.31	-32	
28	1.53	37	9.24	-14	13.27	-6	18.39	-20	
29	2.37	32	11.42	-20					
30	3.48	27	12.55	-29					
31	5.23	26	13.33	-38	20.36	12			

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Febbraio 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	0.36	5	6.35	28	14.01	-45	20.50	19
2	1.45	0	7.26	33	14.29	-52	21.10	25
3	2.21	-6	8.06	38	14.56	-57	21.31	29
4	2.50	-11	8.36	42	15.23	-61	21.53	33
5	3.17	-15	9.04	45	15.46	-63	22.16	36
6	3.44	-18	9.30	46	16.10	-64	22.41	39
7	4.12	-20	9.55	44	16.33	-62	23.06	41
8	4.41	-21	10.21	41	16.56	-59	23.31	42
9	5.10	-21	10.48	36	17.19	-53	23.55	41
10	5.43	-21	11.15	29	17.42	-44		
11	0.22	40	6.20	-21	11.47	20	18.05	-34
12	0.51	37	7.06	-19	12.23	8	18.25	-22
13	1.27	33	8.20	-17	13.33	-4	18.29	-10
14	2.25	28	11.23	-21				
15	4.18	27	12.59	-35	20.13	12		
16	0.14	4	6.03	32	13.43	-48	20.36	22
17	1.33	-4	7.13	41	14.20	-59	21.01	30
18	2.21	-14	8.04	49	14.53	-66	21.29	38
19	3.01	-22	8.47	54	15.24	-70	21.59	44
20	3.39	-29	9.25	54	15.53	-69	22.28	49
21	4.17	-33	10.02	50	16.19	-65	22.55	52
22	4.53	-35	10.35	42	16.45	-57	23.22	52
23	5.30	-34	11.08	31	17.07	-47	23.46	49
24	6.08	-31	11.41	20	17.24	-36		
25	0.08	44	6.47	-27	12.13	9	17.36	-24
26	0.25	37	7.38	-22	12.56	-2	17.29	-13
27	0.37	29	9.26	-18				
28	0.42	21	12.07	-23	23.16	14		

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Marzo 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	2.30	12	4.36	12	13.04	-32	20.24	18
2	1.53	4	6.41	18	13.37	-40	20.24	24
3	2.06	-5	7.27	26	14.04	-46	20.38	30
4	2.24	-12	8.01	33	14.29	-52	20.56	36
5	2.46	-20	8.29	38	14.51	-56	21.17	41
6	3.08	-26	8.54	41	15.14	-59	21.37	45
7	3.32	-31	9.20	43	15.36	-59	22.00	49
8	3.55	-35	9.46	42	15.59	-57	22.22	50
9	4.21	-38	10.13	40	16.23	-51	22.45	50
10	4.48	-39	10.43	35	16.45	-44	23.06	48
11	5.16	-40	11.12	28	17.07	-34	23.30	44
12	5.50	-38	11.45	19	17.28	-22	23.53	39
13	6.30	-33	12.27	8	17.34	-11		
14	0.19	32	7.31	-26				
15	0.59	23	10.25	-23	19.59	12	23.45	11
16	3.54	16	12.32	-34	19.43	22		
17	1.07	-1	6.16	24	13.17	-45	20.03	31
18	1.44	-14	7.14	34	13.50	-53	20.25	40
19	2.18	-27	7.59	42	14.21	-58	20.52	48
20	2.52	-37	8.38	46	14.50	-59	21.17	54
21	3.24	-45	9.14	46	15.16	-56	21.42	57
22	3.56	-50	9.49	43	15.42	-51	22.09	58
23	4.28	-52	10.25	37	16.06	-42	22.31	55
24	4.58	-50	10.57	29	16.29	-32	22.49	50
25	5.28	-47	11.33	21	16.46	-21	23.05	43
26	6.01	-41	12.10	12	16.59	-11	23.14	36
27	6.34	-34	13.06	4	16.55	-2	23.19	28
28	7.28	-26	22.54	21				
29	10.07	-22	20.22	18				
30	11.56	-26	19.31	24				
31	2.11	-3	6.29	8	12.44	-32	19.34	30

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Aprile		2023						
g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	2.01	-12	7.12	16	13.19	-38	19.51	37
2	2.12	-21	7.44	23	13.44	-43	20.10	44
3	2.28	-30	8.11	29	14.09	-46	20.30	49
4	2.48	-38	8.38	33	14.33	-48	20.51	53
5	3.09	-45	9.06	36	14.59	-46	21.13	56
6	3.32	-50	9.35	37	15.24	-42	21.35	56
7	3.58	-54	10.06	35	15.48	-36	21.59	55
8	4.25	-56	10.40	31	16.13	-27	22.22	51
9	4.55	-55	11.17	25	16.37	-17	22.46	46
10	5.30	-50	11.58	17	16.58	-7	23.08	38
11	6.12	-42	13.07	8	17.06	3	23.30	28
12	7.18	-33	23.24	17				
13	9.35	-28	18.29	23				
14	0.43	3	4.13	7	11.34	-33	18.50	32
15	1.07	-12	6.08	15	12.27	-38	19.14	41
16	1.33	-26	7.04	24	13.05	-42	19.40	49
17	2.03	-39	7.46	31	13.39	-44	20.06	55
18	2.33	-50	8.26	34	14.09	-42	20.32	58
19	3.03	-57	9.04	36	14.38	-38	20.58	59
20	3.33	-62	9.40	35	15.05	-32	21.20	57
21	4.03	-63	10.16	32	15.32	-24	21.42	53
22	4.31	-61	10.52	28	15.58	-15	22.00	47
23	4.59	-57	11.31	22	16.21	-7	22.16	41
24	5.31	-51	12.17	17	16.42	0	22.29	34
25	6.02	-43	13.33	13	17.02	7	22.37	26
26	6.47	-34	16.28	14	17.24	14	21.53	19
27	8.18	-27	17.42	21				
28	10.17	-25	18.05	28				
29	2.06	-7	5.45	-1	11.27	-27	18.29	35
30	1.39	-17	6.38	6	12.13	-30	18.51	42

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Maggio 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	1.45	-27	7.16	13	12.50	-33	19.16	48
2	2.03	-37	7.48	19	13.21	-34	19.39	53
3	2.21	-46	8.21	25	13.52	-33	20.03	56
4	2.44	-54	8.55	28	14.22	-31	20.29	58
5	3.11	-61	9.29	30	14.51	-26	20.55	57
6	3.39	-65	10.04	30	15.21	-19	21.23	55
7	4.10	-65	10.45	27	15.52	-11	21.52	50
8	4.47	-62	11.33	22	16.26	-3	22.21	44
9	5.27	-56	12.39	18	17.08	5	22.54	34
10	6.15	-48	14.56	17	18.35	12	23.26	23
11	7.22	-39	16.34	24	22.36	9		
12	0.25	10	8.54	-34	17.18	32		
13	0.03	-5	3.56	2	10.20	-32	17.51	40
14	0.43	-20	5.45	7	11.23	-31	18.23	47
15	1.13	-33	6.45	13	12.11	-30	18.52	52
16	1.44	-45	7.33	19	12.52	-28	19.21	55
17	2.14	-55	8.16	23	13.29	-25	19.49	56
18	2.44	-61	8.56	27	14.04	-20	20.16	54
19	3.13	-65	9.36	28	14.37	-15	20.44	51
20	3.44	-66	10.14	28	15.11	-10	21.08	48
21	4.13	-64	10.54	27	15.41	-5	21.31	43
22	4.44	-60	11.38	25	16.11	0	21.56	38
23	5.18	-55	12.24	22	16.47	5	22.17	32
24	5.53	-48	13.27	21	17.33	9	22.39	25
25	6.33	-41	14.43	22	19.03	12	22.50	16
26	7.28	-34	15.49	25				
27	8.37	-29	16.40	31				
28	9.51	-26	17.17	37				
29	0.56	-16	5.47	-2	10.57	-24	17.49	42
30	1.11	-27	6.42	4	11.47	-23	18.19	47
31	1.30	-38	7.27	11	12.29	-22	18.49	51

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Giugno 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	1.55	-48	8.07	17	13.12	-20	19.21	54
2	2.22	-57	8.48	22	13.49	-16	19.53	55
3	2.54	-64	9.31	25	14.29	-12	20.30	55
4	3.30	-68	10.15	26	15.11	-8	21.06	53
5	4.08	-68	11.05	26	15.56	-3	21.45	49
6	4.50	-65	12.02	25	16.50	2	22.25	42
7	5.34	-60	13.04	26	17.57	5	23.07	32
8	6.22	-53	14.12	29	19.25	5	23.55	21
9	7.12	-46	15.13	34	21.20	0		
10	1.06	8	8.06	-38	16.03	39	23.05	-10
11	3.05	-1	9.03	-30	16.47	43		
12	0.10	-23	5.09	-2	10.05	-23	17.28	46
13	0.51	-35	6.31	3	11.08	-18	18.07	48
14	1.27	-45	7.30	10	12.07	-13	18.43	48
15	2.01	-53	8.20	17	12.59	-10	19.17	47
16	2.31	-59	9.03	22	13.45	-7	19.51	46
17	3.03	-62	9.42	26	14.27	-5	20.24	45
18	3.33	-64	10.20	28	15.07	-4	20.56	43
19	4.07	-63	10.55	28	15.43	-3	21.27	41
20	4.39	-61	11.31	28	16.21	-1	21.56	38
21	5.11	-58	12.09	28	17.02	0	22.24	33
22	5.42	-53	12.48	28	17.49	2	22.52	27
23	6.14	-48	13.33	29	18.44	3	23.20	19
24	6.46	-42	14.17	31	20.01	2	23.52	9
25	7.23	-35	15.04	33	22.04	-2		
26	0.43	-1	8.11	-27	15.51	36	23.37	-12
27	4.14	-7	9.17	-20	16.39	38		
28	0.24	-24	6.11	-2	10.32	-14	17.21	41
29	0.58	-36	7.19	6	11.41	-10	18.07	44
30	1.34	-47	8.13	13	12.43	-8	18.51	48

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Luglio 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	2.11	-57	9.00	20	13.37	-6	19.36	51
2	2.51	-65	9.45	25	14.29	-6	20.22	53
3	3.31	-70	10.27	29	15.21	-6	21.08	53
4	4.12	-71	11.10	32	16.15	-6	21.52	50
5	4.49	-70	11.52	35	17.07	-7	22.36	43
6	5.27	-65	12.35	38	18.04	-7	23.18	34
7	6.03	-58	13.16	40	19.05	-8		
8	0.03	21	6.36	-49	14.00	42	20.19	-10
9	0.52	8	7.10	-38	14.44	42	21.55	-15
10	2.09	-4	7.45	-27	15.33	41	23.29	-23
11	4.41	-8	8.32	-15	16.24	39		
12	0.33	-33	6.55	-1	9.57	-5	17.19	38
13	1.17	-42	8.02	8	11.36	0	18.15	37
14	1.53	-50	8.38	17	13.00	1	19.04	37
15	2.26	-56	9.11	23	14.00	-1	19.50	39
16	2.57	-60	9.41	28	14.44	-4	20.27	41
17	3.28	-63	10.10	31	15.20	-6	20.59	43
18	3.56	-64	10.39	33	15.52	-8	21.30	43
19	4.24	-64	11.07	35	16.24	-9	21.57	40
20	4.51	-62	11.35	36	16.58	-10	22.26	36
21	5.16	-58	12.05	37	17.33	-10	22.50	30
22	5.39	-53	12.33	38	18.09	-9	23.18	23
23	6.03	-46	13.02	38	18.54	-9	23.50	14
24	6.30	-37	13.37	37	19.52	-10		
25	0.29	4	6.56	-27	14.17	35	21.26	-13
26	1.42	-6	7.28	-16	15.09	33	23.30	-22
27	6.35	-4	8.41	-5	16.22	33		
28	0.43	-34	7.54	6	11.07	1	17.34	36
29	1.29	-46	8.33	16	12.45	1	18.40	42
30	2.11	-58	9.08	24	13.54	-4	19.37	48
31	2.48	-67	9.40	31	14.46	-9	20.27	53

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Agosto		2023							
g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm	
1	3.24	-73	10.11	37	15.31	-15	21.12	55	
2	3.57	-75	10.44	43	16.15	-19	21.53	52	
3	4.29	-72	11.17	47	16.59	-22	22.32	45	
4	4.59	-66	11.50	50	17.44	-23	23.10	34	
5	5.26	-57	12.21	50	18.31	-23	23.48	21	
6	5.53	-46	12.51	48	19.25	-21			
7	0.27	7	6.13	-34	13.23	43	20.40	-20	
8	1.25	-5	6.23	-21	14.00	37	22.35	-23	
9	14.56	30							
10	0.18	-30	16.38	25					
11	1.07	-39	8.30	14	12.44	8	18.12	26	
12	1.42	-47	8.43	22	13.50	2	19.12	30	
13	2.13	-54	9.00	29	14.26	-4	19.52	35	
14	2.41	-59	9.22	34	14.52	-10	20.27	40	
15	3.08	-63	9.44	38	15.17	-15	20.55	43	
16	3.34	-65	10.06	41	15.43	-19	21.23	43	
17	3.56	-65	10.29	44	16.10	-21	21.49	41	
18	4.18	-62	10.52	46	16.38	-23	22.14	38	
19	4.40	-58	11.16	47	17.05	-24	22.39	32	
20	5.03	-52	11.39	46	17.37	-24	23.08	26	
21	5.22	-43	12.03	44	18.09	-24	23.36	17	
22	5.42	-33	12.28	40	18.51	-22			
23	0.11	7	5.57	-22	12.59	35	19.55	-20	
24	1.11	-4	5.34	-10	13.43	29	22.37	-22	
25	15.24	25							
26	0.35	-34	8.13	13	11.54	8	17.31	29	
27	1.23	-47	8.24	23	13.20	-1	18.49	38	
28	1.58	-59	8.47	32	14.06	-11	19.40	47	
29	2.31	-67	9.11	40	14.44	-21	20.24	53	
30	3.01	-72	9.37	48	15.22	-30	21.04	54	
31	3.30	-71	10.05	54	15.59	-37	21.43	50	

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Settembre 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	3.57	-67	10.34	57	16.37	-40	22.19	42
2	4.23	-59	11.00	58	17.14	-40	22.55	32
3	4.47	-49	11.27	55	17.52	-37	23.30	20
4	5.07	-37	11.51	50	18.34	-32		
5	0.08	8	5.21	-24	12.10	41	19.27	-27
6	1.01	-2	5.16	-12	12.25	32	21.11	-23
7	12.29	23	23.35	-27				
8	10.04	16	14.36	12	16.06	13		
9	0.39	-35	8.11	21	13.49	4	18.24	18
10	1.18	-43	8.12	28	14.01	-5	19.11	25
11	1.47	-49	8.28	34	14.18	-13	19.45	32
12	2.12	-55	8.44	39	14.38	-20	20.14	37
13	2.36	-58	9.04	44	14.59	-27	20.43	40
14	2.58	-60	9.24	49	15.22	-32	21.08	41
15	3.20	-59	9.45	51	15.46	-36	21.34	40
16	3.44	-56	10.07	53	16.10	-39	21.59	37
17	4.04	-51	10.28	52	16.35	-40	22.28	33
18	4.26	-43	10.50	50	17.02	-40	22.57	27
19	4.47	-34	11.13	46	17.33	-37	23.27	18
20	5.05	-23	11.34	40	18.10	-33		
21	0.06	8	5.14	-12	12.01	33	19.10	-26
22	1.28	-3	3.08	-4	12.34	25	21.55	-23
23	14.59	17						
24	0.08	-34	7.32	21	12.45	2	17.45	24
25	0.55	-45	7.43	30	13.22	-11	18.47	34
26	1.28	-54	8.05	40	13.54	-25	19.34	43
27	1.59	-60	8.30	48	14.28	-37	20.15	48
28	2.27	-61	8.56	55	15.02	-46	20.53	48
29	2.56	-59	9.21	59	15.35	-53	21.29	45
30	3.23	-53	9.48	61	16.08	-55	22.05	39

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Ottobre	2023							
g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	3.49	-45	10.12	58	16.42	-53	22.40	31
2	4.12	-34	10.35	53	17.15	-49	23.18	22
3	4.34	-23	10.55	45	17.48	-42	23.57	13
4	4.48	-12	11.09	37	18.29	-34		
5	1.00	4	4.50	-2	11.16	28	19.36	-26
6	10.45	19	22.09	-23				
7	7.48	18	15.16	3	16.19	3	23.44	-28
8	7.14	24	13.45	-4	18.16	11		
9	0.32	-34	7.21	31	13.44	-13	18.57	19
10	1.04	-40	7.36	37	13.55	-22	19.30	26
11	1.33	-44	7.55	43	14.15	-31	19.58	31
12	1.57	-47	8.15	48	14.34	-38	20.26	35
13	2.20	-47	8.36	52	14.56	-45	20.52	37
14	2.45	-46	8.59	54	15.17	-49	21.19	37
15	3.09	-43	9.22	54	15.42	-52	21.48	36
16	3.33	-37	9.44	53	16.08	-53	22.20	32
17	3.58	-29	10.07	49	16.36	-52	22.52	26
18	4.23	-20	10.32	44	17.09	-47	23.30	18
19	4.47	-11	10.58	37	17.50	-40		
20	0.24	9	5.02	-1	11.24	29	18.49	-31
21	12.01	18	21.07	-26				
22	6.09	18	11.43	6	15.32	10	23.15	-31
23	6.29	27	12.28	-8	17.40	18		
24	0.08	-38	6.53	36	13.03	-23	18.36	27
25	0.46	-42	7.16	45	13.35	-37	19.21	34
26	1.20	-44	7.44	52	14.07	-49	20.03	38
27	1.51	-43	8.10	56	14.40	-58	20.41	40
28	2.22	-40	8.38	58	15.11	-62	21.20	39
29	2.52	-34	9.04	57	15.42	-63	21.56	36
30	3.20	-27	9.31	52	16.13	-61	22.33	31
31	3.47	-19	9.52	47	16.45	-56	23.12	25

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Novembre 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	4.15	-11	10.12	39	17.17	-48	23.58	19
2	4.40	-3	10.29	32	17.54	-40		
3	1.05	13	5.08	4	10.42	24	18.42	-31
4	3.26	12	5.51	11	10.29	15	20.24	-24
5	5.12	18	22.16	-23				
6	5.47	25	13.23	-7	17.35	2	23.23	-25
7	6.13	31	13.14	-17	18.30	9		
8	0.07	-28	6.37	38	13.27	-27	19.08	16
9	0.42	-30	7.00	43	13.47	-36	19.39	22
10	1.12	-32	7.25	48	14.05	-45	20.09	27
11	1.41	-32	7.49	51	14.28	-52	20.39	31
12	2.11	-30	8.14	52	14.53	-57	21.10	33
13	2.40	-27	8.42	52	15.19	-60	21.45	33
14	3.10	-22	9.10	50	15.49	-61	22.21	30
15	3.42	-16	9.39	47	16.23	-58	23.02	25
16	4.17	-9	10.11	42	17.02	-53	23.53	20
17	4.54	-2	10.45	35	17.50	-46		
18	1.13	16	5.55	5	11.24	26	18.52	-38
19	3.26	18	8.09	7	12.27	15	20.16	-31
20	4.36	25	10.53	-2	15.00	6	21.49	-29
21	5.19	32	11.58	-16	17.09	9	22.59	-28
22	5.54	40	12.40	-30	18.19	15	23.53	-27
23	6.27	46	13.15	-43	19.12	22		
24	0.36	-26	6.58	50	13.50	-53	19.56	27
25	1.17	-24	7.30	52	14.22	-60	20.38	30
26	1.54	-21	8.01	51	14.55	-64	21.18	32
27	2.30	-17	8.32	49	15.27	-65	21.58	32
28	3.05	-13	9.01	46	15.59	-63	22.35	31
29	3.39	-9	9.29	42	16.31	-59	23.15	28
30	4.12	-5	9.56	37	17.04	-53		






Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.

Alte e basse maree calcolate per il porto di Trieste

Dicembre 2023

g	ora	cm	ora	cm	ora	cm	ora	cm
1	0.01	25	4.48	-1	10.21	31	17.41	-47
2	0.49	22	5.31	3	10.43	24	18.19	-39
3	1.52	21	6.39	6	11.05	16	19.05	-32
4	3.02	22	9.10	6	11.10	6	20.07	-25
5	4.02	26	21.28	-21				
6	4.48	31	12.42	-15	17.42	-2	22.38	-18
7	5.26	36	12.56	-25	18.41	5	23.35	-17
8	6.02	40	13.19	-35	19.25	12		
9	0.22	-17	6.34	44	13.41	-45	20.00	18
10	1.05	-17	7.08	47	14.09	-53	20.36	24
11	1.43	-16	7.42	49	14.38	-59	21.13	27
12	2.23	-14	8.17	50	15.12	-63	21.54	29
13	3.01	-11	8.56	50	15.48	-65	22.38	28
14	3.42	-9	9.32	48	16.28	-64	23.25	28
15	4.29	-5	10.11	44	17.08	-60		
16	0.15	27	5.23	-3	10.52	37	17.52	-54
17	1.09	28	6.28	-1	11.37	27	18.36	-47
18	2.06	30	7.51	-2	12.31	15	19.24	-38
19	3.04	33	9.41	-7	13.59	4	20.16	-29
20	3.59	36	11.19	-18	16.16	-1	21.23	-21
21	4.49	39	12.22	-30	18.05	2	22.35	-14
22	5.36	41	13.06	-41	19.17	10	23.47	-10
23	6.21	43	13.43	-50	20.06	17		
24	0.49	-8	7.04	43	14.17	-56	20.50	24
25	1.42	-7	7.44	43	14.51	-61	21.27	28
26	2.26	-7	8.22	43	15.23	-63	22.03	31
27	3.06	-7	8.55	43	15.56	-64	22.37	31
28	3.43	-7	9.26	42	16.27	-62	23.11	31
29	4.16	-6	9.56	40	16.56	-59	23.46	30
30	4.53	-5	10.23	36	17.26	-54		
31	0.18	30	5.28	-4	10.48	30	17.53	-49

Ora solare; le altezze, in cm, sono riferite al L.M.M.







SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica













**CNR
ISMAR**
ISTITUTO
DI SCIENZE
MARINE

Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
Altezze (cm) riferite al L.M.M.






GENNAIO 2023












SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica
 
CNR
ISMAR
ISTITUTO
DI SCIENZE
MARINE
 Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
 Altezze (cm) riferite al L.M.M.
APRILE 2023









SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica
 
CNR ISMAR
ISTITUTO DI RICERCHE MARINE
 Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
 Altezze (cm) riferite al L.M.M.
MAGGIO 2023



SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica






CNR ISMAR
ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
 Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
 Alteze (cm) riferite al L.M.M.
GIUGNO 2023








Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste

Altezze (cm) riferite al L.M.M.

LUGLIO 2023



SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica
 
CNR ISMAR
ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
Altezze (cm) riferite al L.M.M.
AGOSTO 2023








SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica

CNR ISMAR
ISTITUTO
DI SCIENZE
MARINE






Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste

Altezze (cm) riferite al L.M.M.

SETTEMBRE 2023








SMAA
Società Meteorologica Alpino-Adriatica
 
CNR ISMAR
ISTITUTO DI SCIENZE MARINE
Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
Altezze (cm) riferite al L.M.M.
OTTOBRE 2023



Marea astronomica calcolata per il Porto di Trieste
Altezze (cm) riferite al L.M.M.

NOVEMBRE 2023





CNR
ISMAR
ISTITUTO
DI SCIENZE
MARINE



Società Meteorologica Alpino-Adriatica

